

Kat. №	Formát	Názov diagnostickej súpravy	Počet analýz
Dysbióza urogenitálneho traktu			
D-2292	Str	RealBest DNA Ureaplasma species	96
D-2298	Str	RealBest DNA Ureaplasma urealyticum	96
D-4398	Str	RealBest DNA Mycoplasma hominis	96
D-4598	Str	RealBest DNA Gardnerella vaginalis	96
D-4205	Str	RealBest Laktonorm – percentuálne stanovenie podielu baktérií <i>Lactobacillus sp.</i> v celkovej bakteriálnej mase	96
D-4228	Str	RealBest DNA Streptococcus agalactiae	96
Multiplexné súpravy			
D-2294	Str	RealBest DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum	96
D-4207	Str	RealBest DNA Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae	96
D-4212	Str	RealBest DNA Prevotella species/Leptotrichia amnionii group	96
D-4201	Str	RealBest DNA Mobiluncus mulieris/Mobiluncus curtisii	96
D-4214	Str	RealBest DNA Saccharimonas aalborgensis (TM7)/BVAB2	96
D-4225	Str	RealBest Bioflor – percentuálne stanovenie podielu <i>Lactobacillus sp.</i> a baktérií spôsobujúcich vaginózu a vaginitídy (<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Prevotella species</i> , <i>Leptotrichia amnionii group</i> , <i>Streptococcus species</i> , <i>Enterococcus species</i> , <i>Staphylococcus species</i>) v celkovej bakteriálnej mase	96